

Vid Lorenz et al., 1994

Codificación BBCH de los estadios fenológicos de desarrollo de la vid (*Vitis vinifera* L. ssp. *vinifera*)

Código	Descripción
Estadio principal 0. Brotación	
00	Letargo: las yemas de invierno, de puntiagudas a redondeadas, marrón brillante u oscuro según la variedad; escamas de las yemas cerradas, de acuerdo con la variedad
01	Comienzo del hinchado de las yemas; los botones empiezan a hincharse dentro de las escamas
03	Fin del hinchado de las yemas: yemas, hinchadas, pero no verdes
05	"Estadio lanoso"; lana marrón, claramente visible
07	Comienzo de la apertura de las yemas: ápices foliares verdes, apenas visibles
09	Apertura de las yemas: ápices foliares claramente visibles

Estadio principal 1. Desarrollo de las hojas

11	Primera hoja, desplegada y fuera del brote
12	2 hojas, desplegadas
13	3 hojas, desplegadas
1.	Los estadios continúan hasta ...
19	9 o más hojas, desplegadas

Estadio principal 5. Aparición del órgano floral

53	Inflorescencias, claramente visibles
55	Inflorescencias hinchándose; las flores apretadas entre sí
57	Inflorescencias, desarrolladas completamente; flores separándose

Estadio principal 6. Floración

60	Los primeros capuchones florales, separados del receptáculo
61	Comienzo de la floración: alrededor de 10 % de capuchones caídos
62	Alrededor de 20 % de capuchones caídos
63	Floración temprana: alrededor de 30 % de capuchones caídos
64	Alrededor de 40 % de capuchones caídos
65	Plena floración: alrededor de 50 % de capuchones caídos
66	Alrededor de 60 % de capuchones caídos
67	Alrededor de 70 % de capuchones caídos
68	Alrededor de 80 % de capuchones caídos
69	Fin de la floración

Vid Lorenz et al., 1994

Codificación BBCH de los estadios fenológicos de desarrollo de la vid

Código	Descripción
--------	-------------

Estadio principal 7. Formación del fruto

71	Cuajado de frutos; los frutos jóvenes comienzan a hincharse; los restos florales perdidos
73	Bayas del tamaño de un perdigón, los racimos comienzan a pender
75	Bayas de tamaño guisante (arvejas); los racimos, colgantes
77	Las bayas comienzan a tocarse
79	Todas las bayas de un racimo se tocan

Estadio principal 8. Maduración de frutos

81	Comienzo de la maduración; las bayas comienzan a brillar
83	Las bayas, brillantes
85	Ablandamiento de las bayas
89	Bayas, listas para recolectarse

Estadio principal 9. Comienzo del reposo vegetativo

91	Después de la vendimia; fin de la maduración de la madera
92	Comienzo de la decoloración foliar
93	Comienzo de la caída de las hojas
95	Alrededor de 50 % de las hojas caídas
97	Fin de la caída de las hojas
99	Partes cosechadas

Vid (Vitis vinifera L. ssp. vinifera)

